

ČELIČNE PRIVEZNICE


Basic types of single-leg slings


HF 1-1



HF 1-2

HF 1-3

HF 1-4

HF 1-5

HF 1-6

HF 1-7

HF 1-8

HF 1-9

HF 1-10

HF 1-11

HF 1-12

HF 1-1G

*TABELA IZRAĐENA NA BAZI ČELIČNOG UŽETA KONSTRUKCIJE 6X19; 6X26; 6X36WS ZATEZNE ČVRSTOĆE 1960N/mm²


*SIGURNOSNI FAKTOR 5:1

*MOGUĆNOST IZRADE OSTALIH TIPOVA PRIVEZNICA PO ZAHTJEVU KUPCA.

*PRIVEZNICE SE STANDARDNO IZRAĐUJU OD NE POCINČANOG (GOLOG) UŽETA – PO ZAHTJEVU KUPCA MOGUĆNOST IZRADE OD POCINČANOG ČELIČNOG UŽETA.

*SVE PRIVEZNICE IZRAĐENE SU U SKLADU SA STANDARDOM EN 13414-1, SA OMCAMA I VEZNIM ELEMENTIMA OSIGURANIM ALUMINIJSKIM CILINDRIČNIM

UPRESNIM ČAURAMA PREMA EN 13411-3. (PO ZAHTJEVU KUPCA MOGUĆE JE KORISTITI KONUSNE ALUMINIJSKE UPRESNE ČAURE U SKLADU SA EN 13411-3, TIP C.)

NAPOMENA: opciono  NFC identifikacija

Ručna oprema za podizanje tereta
 Električna oprema za podizanje tereta
 Poliesterske priveznice
 Transportne trake za osiguranje tereta
 Lanac, lancane priveznice i komponente
 Čelična užad, priveznice i komponente
 Oprema za šumarstvo
 Oprema za premještanje tereta

ČELIČNE PRIVEZNICE

Nosivosti jednokrakih priveznica

NP užeta (mm)	Nosivost (kg) VJ	Nosivost (kg) ČJ	Alka A	Dimenzije unutrašnjeg otvora alke (mm)	Product Code
6	380	410	A13	60x110	
8	760	800	A13	60x110	
10	1200	1300	A13	60x110	
12	1700	1850	A16	60x110	
13	2000	2170	A16	60x110	
14	2300	2500	A16	60x110	
16	3000	3300	A18	75x135	
18	3800	4100	A22	90x160	
19	4200	4600	A22	90x160	
20	4700	5100	A22	90x160	
22	5700	6200	A26	100x180	
24	6850	7380	A26	100x180	
26	8000	8600	A32	110x200	
27	8600	9400	A36	140x260	
28	9300	10000	A36	140x260	
30	10700	11600	A36	140x260	
32	12100	13100	A36	140x260	
34	13700	14800	A36	140x260	
36	15400	16600	A36	140x260	
38	17000	18600	A36	140x260	
40	19000	20500	A45	180x340	
42	20800	22700	A45	180x340	
44	22900	24800	A50	190x350	
46	24900	27200	A50	190x350	
48	27300	29500	A50	190x350	
50	29600	32000	A50	190x350	
52	32100	34690	A50	190x350	
60	42800	46000	A56	200x400	

Ručna oprema za podizanje tereta

Električna oprema za podizanje tereta

Poliesterske priveznice

Transportne trake za osiguranje tereta

Lanac, lančane priveznice i komponente

Čelična užad, priveznice i komponente

Oprema za šumarsvo

Oprema za premešavanje tereta


ČELIČNE PRIVEZNICE

Osnovni tipovi dvokrakih priveznica



*TABELA IZRAĐENA NA BAZI ČELIČNOG UŽETA KONSTRUKCIJE 6X19; 6X26; 6X36WS ZATEZNE ČVRSTOĆE 1960N/mm²
 *SIGURNOSNI FAKTOR 5:1
 *MOGUĆNOST IZRADE OSTALIH TIPOVA PRIVEZNICA PO ZAHTJEVU KUPCA.

*PRIVEZNICE SE STANDARNO IZRAĐUJU OD NE POCINČANOG (GOLOG) UŽETA – PO ZAHTJEVU KUPCA MOGUĆNOST IZRADE OD POCINČANOG ČELIČNOG UŽETA.
 *SVE PRIVEZNICE IZRAĐENE SU U SKLADU SA STANDARDOM EN 13414-1, SA OMČAMA I VEZNIM ELEMENTIMA OSIGURANIM ALUMINIJSKIM CILINDRIČNIM UPRESNIM ČAURAMA PREMA EN 13411-3. (PO ZAHTJEVU KUPCA MOGUĆE JE KORISTITI KONUSNE ALUMINIJSKE UPRESNE ČAURE U SKLADU SA EN 13411-3, TIP C.)

NAPOMENA: opciono  NFC identifikacija






Nosivosti dvokrakih priveznica

Prečnik užeta (mm)	Nosivost (kg) VJ		Nosivost (kg) ČJ		Alka A	Dimenzije unutrašnjeg otvora alke (mm)	Product Code
	$\beta=45^\circ$	$\beta=60^\circ$	$\beta=45^\circ$	$\beta=60^\circ$			
6	700	510	800	680	A13	60X110	
8	1000	760	1150	820	A13	60X110	
10	1600	1200	1800	1300	A16	60X110	
12	2400	1700	2600	1800	A18	75X135	
13	2800	2000	3000	2170	A18	75X135	
14	3200	2300	3500	2500	A18	75X135	
16	4300	3000	4600	3300	A22	90X160	
18	5400	3800	5800	4100	A22	90X160	
19	5900	4200	6400	4600	A26	100X180	
20	6600	4750	7100	5100	A26	100X180	
22	8000	5750	8700	6200	A32	110X200	
24	9600	6850	10300	7400	A36	140X260	
26	11200	8000	12100	8600	A36	140X260	
27	12000	8600	13100	9400	A36	140X260	
28	13000	9300	14000	10000	A36	140X260	
30	15000	10700	16200	11600	A36	140X260	
32	17000	12100	18300	13100	A36	140X260	
34	19200	13700	20700	14800	A45	180X260	
36	21500	15400	23200	16000	A45	180X260	
38	23800	17000	26000	18600	A50	190X350	
40	26700	19000	28700	20500	A50	190X350	
42	29100	20800	31800	22700	A56	200X400	
44	32100	22900	34700	24800	A56	200X400	
46	34800	24900	39000	27900	A56	200X400	
48	38300	27300	41300	29500	A56	200X400	
50	41500	29600	44800	32000	A56	200X400	
52	45000	32100	48600	34700	A56	200X400	
60	59900	42800	64500	46000	A56	200X400	

Ručna oprema za podizanje tereta
 Električna oprema za podizanje tereta
 Poliesterske priveznice
 Transportne trake za osiguranje tereta
 Lanac, lancane priveznice i komponente
 Čelična užad, priveznice i komponente
 Oprema za šumarstvo
 Oprema za premještanje tereta


ČELIČNE PRIVEZNICE

Osnovni tipovi trokrakih - četvorokrakih priveznica

HF 4-1

HF 4-2

HF 4-3

HF 4-4

HF 4-5

*TABELA IZRAĐENA NA BAZI ČELIČNOG UŽETA KONSTRUKCIJE 6X19; 6X26; 6X36WS ZATEZNE ČVRSTOĆE 1960N/mm²
 *SIGURNOSNI FAKTOR 5:1
 *MOGUĆNOST IZRADE OSTALIH TIPOVA PRIVEZNICA PO ZAHTJEVU KUPCA.

*PRIVEZNICE SE STANDARNO IZRAĐUJU OD NE POCINČANOG (GOLOG) UŽETA – PO ZAHTJEVU KUPCA MOGUĆNOST IZRADE OD POCINČANOG ČELIČNOG UŽETA.
 *SVE PRIVEZNICE IZRAĐENE SU U SKLADU SA STANDARDOM EN 13414-1, SA OMČAMA I VEZNMIM ELEMENTIMA OSIGURANIM ALUMINIJSKIM CILINDRIČNIM UPRESNIM ČAURAMA PREMA EN 13411-3. (PO ZAHTJEVU KUPCA MOGUĆE JE KORISTITI KONUSNE ALUMINIJSKE UPRESNE ČAURE U SKLADU SA EN 13411-3, TIP C.)

NAPOMENA: opciono  NFC identifikacija

Nosivosti trokrakih - četvorokrakih priveznica

Prečnik užeta (mm)	Nosivost (kg) VJ		Nosivost (kg) ČJ		Alka TG	Dimenzije unutrašnjeg otvora alke (mm)	Product Code
	$\beta=45^\circ$	$\beta=60^\circ$	$\beta=45^\circ$	$\beta=60^\circ$			
6	700	510	800	680	TG07.8	95x160	
8	1600	1140	1720	1230	TG07.8	95x160	
10	2500	1800	2700	1900	TG08.8	110x160	
12	3600	2500	3850	2750	TG10.8	110x190	
13	4200	3000	4550	3250	TG10.8	110x190	
14	4900	3500	5300	3800	TG10.8	110x190	
16	6400	4600	6900	4900	TG13.8	130x230	
18	8000	5800	8700	6200	TG13.8	130x230	
19	8800	6300	9700	6900	TG13.8	130x230	
20	10000	7100	10750	7700	TG16.8	150x275	
22	12000	8600	13000	9300	TG16.8	150x275	
24	14400	10300	15500	11000	TG16.8	150x275	
26	16800	12000	18200	13000	TG20.8	180x340	
27	18000	12900	19700	14100	TG20.8	180x340	
28	19500	13950	21000	15000	TG22.8	190x350	
30	22400	16000	24200	17300	TG22.8	190x350	
32	25500	18200	27500	19700	TG22.8	190x350	
34	28800	20500	31000	22200	TG22.8	190x350	
36	32000	23000	34800	24900	TG26.8	200x400	
38	36000	25700	38800	27700	TG26.8	200x400	
40	40000	28600	43100	30800	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	
42	44000	31400	47400	33800	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	
44	48100	34400	52000	37200	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	
46	52750	37700	56900	40600	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	
48	57400	41000	62000	44300	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	
50	62300	44500	67200	48000	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	
52	67400	48200	72800	52000	Po zahtjevu.	Po zahtjevu.	

Ručna oprema za podizanje tereta

Električna oprema za podizanje tereta

Poliesterske priveznice

Transportne trake za osiguranje tereta

Lanac, lančane priveznice i komponente


Čelična užad, priveznice i komponente

Oprema za šumarstvo

Oprema za premešanje tereta

ČELIČNE PRIVEZNICE


Standardne Tehničke informacije priveznica



Ispitna laboratorija U skladu sa međunarodnim standardom ISO/LEC 17025.



Identifikacija priveznica



Ručna oprema za podizanje tereta

Električna oprema za podizanje tereta

Poliesterske priveznice

Transportne trake za osiguranje tereta

Lanac, lancane priveznice i komponente

Čelična užad, priveznice i komponente

Oprema za šumarstvo

Oprema za premeštanje tereta